

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 1/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### \* 1.1. Productidentificatie

**Productnaam/naam:**

Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

**Andere benamingen:**

Vuse Go 800 Berry Blend 20mg/ml  
Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml; Vuse Go Berry Blend 20mg/ml  
Vuse Go Disposable Pink Mix 20mg/ml  
z aromatem Berry Blend 20 mg/ml  
Vuse Go Max z aromatem Berry Blend 20 mg/ml  
Vuse Go Max Disposable Pink Mix 20mg/ml  
Vuse Go Forest Mix 20mg/ml; Vuse Go Box 1000 Berry Blend 20mg/ml  
Vuse Go Max Forest Mix 20mg/ml  
Vuse Go Disposable Saveur Fruits Rouges Intense 20mg/ml  
VUSE GO DISCR BK 20 MA 1 RUM 2ML  
Vuse Go Edition 01 Berry Blend 20mg/ml  
Vuse Edition 01 Saveur Fruits Rouges Intense 20mg/ml  
Vuse Go Edition 01 Saveur Fruits Rouges Intense 20mg/ml  
Vuse Go Disposable Edition 01 Saveur Fruits Rouges Intense 20mg/ml  
Vuse Go Max Disposable Berry Blend 20mg/ml; Vuse Go Max Berry Blend 20mg/ml  
Vuse Go 700 Berry Blend 20mg/ml  
Vuse Go 700 z aromatem Berry Blend 20 mg/ml  
VUSE GO DISCR BK 20 MA 1 SLR 502  
Vuse Go 800 Edition 01 Berry Blend 20mg/ml  
Go 800 Edition 01 Berry Blend 20mg/ml; Vuse Go Box 800 Berry Blend 20mg/ml  
VUSE PUFF SAVEUR FRUITS ROUGES INTENSE 20MG/ML  
VUSE GO EDITION 1 BERRY BLEND 20MG  
Vuse Go Disposable Berry 20mg/ml; Vuse Go Disposable Berries 20mg/ml  
NV22-MOD-0124  
NV22-MOD-0177

**UFI:**

3UD1-GT7A-NPJ2-SKMG

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruik van de stof/mengsel:**

E-vloeistoffen voor elektronische sigaretten

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Leverancier:**

**TDR d.o.o**

Obala Vladimira Nazora 1  
52210 Rovinj  
Croatia

**Telefoon:** +385 052 844 000

**E-mail:** sds-eliqum@bat.com

**Leverancier:**

**Nicoventures Trading Ltd**

1 Water Street  
WC2R 3LA London  
United Kingdom

**Telefoon:** +44 (0)207 845 1000

**E-mail:** sds-eliqum@bat.com

**Website:** www.nicoventures.co.uk

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

24h: +44 1235 239670 ; Belgisch Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 2/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenklassen en gevarencategorieën	Gevarenaanduidingen	Indelingsprocedure
Acute toxiciteit (oraal) ( <i>Acute Tox. 3</i> )	H301: Giftig bij inslikken.	Berekeningsmethode.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid ( <i>Skin Sens. 1</i> )	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	Berekeningsmethode.
Gevaar voor het aquatisch milieu ( <i>Aquatic Chronic 3</i> )	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Berekeningsmethode.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Gevarenpictogrammen:



##### GHS06

Doodshoofd met gekruiste beenderen

**Signaalwoord:** Gevaar

##### Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering:

Nicotine ; Furaneol; Benzylalcohol ; Piperonal

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's	
H301	Giftig bij inslikken.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Gevaaraanduidingen voor milieurisico's	
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen	
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsaanbevelingen Preventie	
P264	Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273	Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen Reactie	
P301 + P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P302 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P330	De mond spoelen.
P333 + P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Veiligheidsaanbevelingen Afvalverwijdering	
P501	Gebruikte apparaat afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale voorschriften.

#### 2.3. Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 3/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

**Gevaarlijke bestanddelen / Gevaarlijke verontreinigingen / Stabilisatoren:**

Productidentificatoren	Stofnaam Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Concentratie
CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9 REACH-nr.: 01-2119492630-38-0000	<b>Benzylalcohol</b> Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) ⚠ Waarschuwing	2 - < 3,5 gew-%
CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5 REACH-nr.: 01-2120758795-36-0000	<b>2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone</b> Acute Tox. 4 (H302) ⚠ Waarschuwing	1 - < 2 gew-%
CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3 EU-identificatienummer: 614-001-00-4 REACH-nr.: 01-2120066934-47-0000	<b>Nicotine</b> Acute Tox. 2 (H330, H310, H300), Aquatic Chronic 2 (H411) ⚠⚠ Gevaar <b>Acute toxiciteitsschatting</b> ATE (oraal): 5 mg/kg ATE (dermaal): 70 mg/kg ATE (inhalatie, stof/nevel): 0,19 mg/L	1 - ≤ 1,8 gew-%
CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7 REACH-nr.: 01-2119983608-21-0000	<b>Piperonal</b> Skin Sens. 1B (H317) ⚠ Waarschuwing	0 - < 1 gew-%
CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3 REACH-nr.: 01-2119548408-32-0000	<b>Isopentylacetaat</b> Flam. Liq. 3 (H226) ⚠ Waarschuwing	0 - ≤ 0,5 gew-%
CAS-nr.: 3658-77-3 EG-nr.: 222-908-8 REACH-nr.: 01-2120754473-52-0000	<b>Furaneol</b> Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317) ⚠⚠ Gevaar	0 - ≤ 0,2 gew-%
CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4 REACH-nr.: 01-2119475103-46-0000	<b>Ethylacetaat</b> Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) ⚠⚠ Gevaar	0 - ≤ 0,2 gew-%

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemene informatie:

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Slachtoffers uit de gevaarzone weghalen. Vervuilde, gedrenkte kleding uittrekken. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Slachtoffer niet onbewaakt laten. Waarschuwing Eerste hulp: let op zelfbescherming!

##### Na inhalatie:

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren. Een arts raadplegen.

##### Bij huidcontact:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

##### Bij oogcontact:

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

##### Na inslikken:

De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond of mond-op-neus beademing. Beademingszak of beademingsapparaat gebruiken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 4/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### Eigenbescherming van de eerste hulpverlener:

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). In geval van onregelmatige ademhaling of ademstilstand GEEN mond-op-mondbeademing toepassen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Allergische reacties

Bij blootstelling aan grote hoeveelheden van het product kan acute nicotine-vergiftiging optreden en leiden tot symptomen zoals misselijkheid, overmatige speekselvorming, pijn in het abdomen, diarree, zweten, hoofdpijn, duizeligheid, verstoring van het horen en zwakheid. In extreme gevallen kunnen deze symptomen worden gevolgd door depressie van het centrale zenuwstelsel, o.a. verwarring, hypotensie, snelle of zwakke of onregelmatige hartslag, ademhalingsproblemen, uitputting, uitval van de bloedstroming en terminale convulsies.

Als het product verhit wordt tot temperaturen boven 130 °C kunnen er ontledingsproducten gevormd worden zoals waaronder formaldehyde en andere carbonyls. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot irritatie van de ogen, neus en de keel, een verstopte of druipende neus, hoofdpijn, keelpijn, beklemd gevoel op de borst, huidirritatie, moeilijke ademhaling, piepende ademhaling en/of frequente en ernstige astma-aanvallen. In ernstige gevallen kunnen hypotensie, arrhythmia, onregelmatig ademen en verlies van bewustzijn voorkomen.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

ALLEEN VOOR MEDISCH PERSONEEL: In geval van ernstige nicotine-vergiftiging, indien de luchtwegen veilig gesteld zijn, kan de toediening van geactiveerde kool worden overwogen. Dien GEEN antiacidum toe: basische omstandigheden verhogen de nicotine-absorptie. Bewaak het ademhalingspatroon en handhaaf de bloedcirculatie. Cholinergische symptomen kunnen worden behandeld met atropine.

ALLEEN VOOR MEDISCH PERSONEEL: In geval van ernstige formaldehyde-vergiftiging (zie boven voor de speciale omstandigheden waarin dit kan voorkomen door afbraak van het product bij hoge temperatuur) de kleding verwijderen en met veel water wassen. Formaldehyde in oplossing is corrosief en als gas is het irriterend en bijzonder reactief. De ogen moeten gespoeld worden met normale zoutoplossing of overeenkomende crystalloïde, bij voorkeur met toepassing van plaatselijke verdoving. De aanwezigheid van formaldehyde in het lichaam kan worden bepaald met een patch test. Aangezien vergiftiging kan leiden tot levensbedreigende complicaties is het belangrijk direct medische bijstand te zoeken indien men dit verdenkt.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen:

Droogblusmiddel, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), alcoholbestendig schuim, Waternevel

#### Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Heet product ontwikkelt brandbare dampen. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de bodem verplaatsen; ontsteking op afstand mogelijk.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten:

In geval van brand: Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Koolmonoxide, stikstofoxide (NO<sub>x</sub>), Formaldehyde

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

### 5.4. Aanvullende informatie

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 5/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**

Betreed de gebieden voor opslag, verwerking en productie niet zonder toestemming.

**Beschermingsmiddelen:**

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

**Noodprocedures:**

Loop niet door gelekt materiaal en voorkom elke vorm van contact daarmee. Ventileer het betroffen gebied indien dit veilig mogelijk is. Evacueer de gevaarzone direct en volg de noodprocedure voor betreffende werkplek op.

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

**Persoonlijke bescherming:**

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Zorg ervoor dat afval wordt verzameld en veilig wordt opgeslagen.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Voor insluiting:**

Riolering afsluiten.

**Voor reiniging:**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**Overige informatie:**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7 Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 Afvalverwijdering: zie rubriek 13 Ontledingsproducten in geval van brand: zie sectie 5.

#### 6.5. Aanvullende informatie

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### Beschermingsmaatregelen

**Maatregelen in verband met veilig hanteren:**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Voorkomen van: Huidcontact, Oogcontact, Inhalatie. Niet boven de volgende temperaturen gebruiken: 50 °C / 122 °F. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: Sterke zuren, Sterk oxiderende stoffen

**Brandbeschermingsmaatregelen:**

Heet product ontwikkelt brandbare dampen. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

**Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Technische maatregelen en opslagvoorwaarden:**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Lekkages en uitgelopen vloeistoffen in kasten met uitrijbare opvangbakken verzamelen. Verwijderd houden van: Hitte, UV-

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 6/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

instraling/zonlicht. Niet opslaan bij temperaturen boven 50 °C / 122 °F. Afgesloten en voor kinderen ontoegankelijk bewaren.

### Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen:

In de dampkamer van gesloten installaties kunnen zich brandbare dampen verzamelen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

### Aanwijzingen met betrekking tot gemeenschappelijke opslag:

Verwijderd houden van: Sterke zuren, Sterk oxiderende stoffen

**Opslagklasse (TRGS 510, Duitsland):** 6.1C - Brandbare, acuut toxische cat. 3 / giftige of gevaarlijke stoffen met chronische effecten

### 7.3. Specifiek eindgebruik

#### Aanbeveling:

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1. Werkplaatsgrenswaarden

Grenswaardetype (land van herkomst)	Stofnaam	① werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling ② Werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling ③ Momentele waarde ④ Bewakings- resp. observatieprocedure ⑤ Opmerking
BE	<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	① 0,5 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. ) D
IOELV (EU)	<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	① 0,5 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. )
BE	<b>Isopentylacetaat</b> CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m <sup>3</sup> ) ② 100 ppm (540 mg/m <sup>3</sup> )
IOELV (EU)	<b>Isopentylacetaat</b> CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3	① 50 ppm (270 mg/m <sup>3</sup> ) ② 100 ppm (540 mg/m <sup>3</sup> )
BE vanaf 3 okt. 2018	<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m <sup>3</sup> ) ② 400 ppm (1.468 mg/m <sup>3</sup> )
IOELV (EU) vanaf 21 feb. 2017	<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	① 200 ppm (734 mg/m <sup>3</sup> ) ② 400 ppm (1.468 mg/m <sup>3</sup> )

#### 8.1.2. Biologische grenswaarde

Geen gegevens beschikbaar

#### 8.1.3. DNEL-/PNEC-waarden

Stofnaam	DNEL waarde	① DNEL type ② Blootstellingsweg
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	22 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Langetermijn - inhalatie, systemische effecten
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	5,4 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL Consument ② Langetermijn - inhalatie, systemische effecten

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 7/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

Stofnaam	DNEL waarde	① DNEL type ② Blootstellingsweg
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	110 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Acuut - inhalatie, systemische effecten
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	27 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL Consument ② Acuut - inhalatie, systemische effecten
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	8 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② Langetermijn - dermaal, systemische effecten
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	40 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② acuut-dermaal, systemische werkingen
<b>2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone</b> CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5	58,7 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Langetermijn - inhalatie, systemische effecten
<b>2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone</b> CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5	16,7 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② Langetermijn - dermaal, systemische effecten
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,0313 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Langetermijn - inhalatie, systemische effecten
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	8,6 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Acuut - inhalatie, systemische effecten
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,00443 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② Langetermijn - dermaal, systemische effecten
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,84 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② acuut-dermaal, systemische werkingen
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,2 mg/cm <sup>2</sup>	① DNEL werknemer ② Acuut - dermaal, lokale effecten
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	17,6 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Langetermijn - inhalatie, systemische effecten
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	2,5 mg/kg lg/dag	① DNEL werknemer ② Langetermijn - dermaal, systemische effecten
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	734 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Langetermijn - inhalatie, systemische effecten
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	1.468 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Acuut - inhalatie, systemische effecten
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	734 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Langetermijn - inhalatie, lokale effecten
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	1.468 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL werknemer ② Acuut - inhalatie, lokale effecten

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 8/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

<b>Stofnaam</b>	<b>DNEL waarde</b>	<b>① DNEL type</b> <b>② Blootstellingsweg</b>
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4	63 mg/kg lg/ dag	① DNEL werknemer ② acuut-dermaal, systemische werkingen
<b>Stofnaam</b>	<b>PNEC waarde</b>	<b>① PNEC type</b>
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	1 mg/L	① PNEC Aquatisch, Zoet water
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	0,1 mg/L	① PNEC Aquatisch, Zeewater
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	39 mg/L	① PNEC Zuiveringsinstallatie
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	5,27 mg/kg	① PNEC sediment, zoet water
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	0,527 mg/kg	① PNEC sediment, zeewater
<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9	0,456 mg/kg	① PNEC grond, zoet water
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,4 µg/L	① PNEC Aquatisch, Zoet water
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,04 µg/L	① PNEC Aquatisch, Zeewater
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	2,7 mg/L	① PNEC Zuiveringsinstallatie
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,00065 mg/ kg	① PNEC sediment, zoet water
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,000065 mg/ kg	① PNEC sediment, zeewater
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	0,000321 mg/ kg	① PNEC grond
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3	3 µg/L	① PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	2,5 µg/L	① PNEC Aquatisch, Zoet water
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	0,25 µg/L	① PNEC Aquatisch, Zeewater
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	10 mg/L	① PNEC Zuiveringsinstallatie
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	0,0119 mg/kg	① PNEC sediment, zoet water
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	0,00119 mg/ kg	① PNEC sediment, zeewater



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 9/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

Stofnaam	PNEC waarde	① PNEC type
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7	0,84 mg/kg	① PNEC grond, zoet water

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen. Beperk de blootstelling aan rook door het aanhouden van zo laag mogelijke gebruikstemperaturen en neem in dit verband de geldende werkplekbegrenzungen alsmede de als veilig te beschouwen hanteringstemperaturen in acht. Waar mogelijk in gesloten systemen verwerken. Alternatief moet een lokale afzuiginstallatie worden overwogen.

#### 8.2.2. Persoonlijke bescherming



##### Bescherming van de ogen/het gezicht:

Geschikte oogbescherming: korfbil. EN 166.

##### Bescherming van de huid:

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden (EN ISO 374). Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), Butylrubber. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren. Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden.

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Geheel-/half-/kwartmasker (EN 136/140) Filtype: A

#### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Uiterlijk

**Fysische toestand:** Vloeibaar

**Kleur:** geel

**Geur:** fruitig

#### Veiligheidstechnische gegevens

Parameter	Waarde	① Methode ② Opmerking
pH	4,9	② wateroplossing: 10%
Smeltpunt	<i>niet bepaald</i>	
Vriespunt	<i>niet bepaald</i>	
Beginkookpunt en kooktraject	<i>niet bepaald</i>	
Ontledingstemperatuur	<i>niet bepaald</i>	
Vlampunt	66,1 °C	
Verdampingssnelheid	<i>niet bepaald</i>	
Zelfontbrandingstemperatuur	<i>niet bepaald</i>	
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	<i>niet bepaald</i>	
Dampspanning	<i>niet bepaald</i>	
Dampdichtheid	<i>niet bepaald</i>	
Dichtheid	1,1231 g/cm <sup>3</sup>	
Relatieve dichtheid	<i>niet bepaald</i>	
Bulkdichtheid	<i>niet bepaald</i>	
Oplosbaarheid in water	<i>niet bepaald</i>	

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 10/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

Parameter	Waarde	① Methode ② Opmerking
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	<i>niet bepaald</i>	
Viscositeit, dynamisch	<i>niet bepaald</i>	
Viscositeit, kinematisch	<i>niet bepaald</i>	

### 9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

### 10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel. Blootstelling aan UV/zonlicht, lucht of hitte kunnen verkleuring van het product veroorzaken.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, Sterk oxiderende stoffen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Als het product verhit wordt tot temperaturen boven 130 °C kunnen er ontledingsproducten gevormd worden zoals waaronder formaldehyde en andere carbonyls.

Ontledingsproducten in geval van brand: zie sectie 5.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9
<b>LD<sub>50</sub> oraal:</b> 1.620 mg/kg (Rat)
<b>LD<sub>50</sub> dermaal:</b> >2.000 mg/kg
<b>LC<sub>50</sub> Acute inhalatieve toxiciteit (stof/nevel):</b> 4,18 mg/L 4 h (Rat)
<b>2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone</b> CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5
<b>LD<sub>50</sub> oraal:</b> 1.120 mg/kg (Rat) OESO 401
<b>LD<sub>50</sub> dermaal:</b> >5.000 mg/kg (Konijn) OESO 402
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3
<b>ATE (oraal)<sup>1</sup>:</b> 5 mg/kg
<b>ATE (dermaal)<sup>1</sup>:</b> 70 mg/kg
<b>ATE (inhalatie, stof/nevel)<sup>1</sup>:</b> 0,19 mg/L
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7
<b>LD<sub>50</sub> oraal:</b> =2.700 mg/kg (Rat) OESO 401
<b>Isopentylacetaat</b> CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3
<b>LD<sub>50</sub> oraal:</b> =16.600 mg/kg (Rat)
<b>LD<sub>50</sub> dermaal:</b> >5.000 mg/kg (Konijn)
<b>Furaneol</b> CAS-nr.: 3658-77-3 EG-nr.: 222-908-8
<b>LD<sub>50</sub> oraal:</b> 2.320 mg/kg (Rat) OESO 401

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 11/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

**Ethylacetaat** CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4

**LD<sub>50</sub> oraal:** =5.620 mg/kg (Rat)

**LD<sub>50</sub> dermaal:** >18.000 mg/kg (Konijn)

**LC<sub>50</sub> Acute inhalatieve toxiciteit (damp):** >22,5 mg/L (Rat)

<sup>1</sup>: Acute toxiciteitsschatting. Geharmoniseerde (legale) classificatie.

### Acute orale toxiciteit:

Giftig bij inslikken.

### Acute dermale toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Acute inhalatieve toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Huidcorrosie/-irritatie:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### Mutageniteit in geslachtscellen:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkendheid:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Giftigheid voor de voortplanting:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Aanvullende informatie:

Geen gegevens beschikbaar

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

**Benzylalcohol** CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9

**LC<sub>50</sub>:** 460 mg/L 4 d (vis, Dikkopelrits)

**LC<sub>50</sub>:** 230 mg/L 2 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) OESO 202

**NOEC:** 48,897 mg/L QSAR

**NOEC:** 51 mg/L 21 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) OESO 211

**NOEC:** 310 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Pseudokirchneriella subcapitata) OESO 201

**ErC<sub>50</sub>:** 770 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Pseudokirchneriella subcapitata) OESO 201

**2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone** CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5

**LC<sub>50</sub>:** >85 mg/L 4 d (vis, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)) OESO 203

**EC<sub>50</sub>:** 27 mg/L 3 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) OESO 202

**ErC<sub>50</sub>:** 7,2 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Pseudokirchneriella subcapitata) OESO 201

**Nicotine** CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3

**LC<sub>50</sub>:** 4 mg/L 4 d (vis, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel))

**EC<sub>50</sub>:** 11 mg/L 3 d (Algen/waterplanten)

**EC<sub>50</sub>:** 0,24 mg/L 2 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo))

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 12/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7
<b>EC<sub>50</sub>:</b> 2,5 mg/L 4 d (vis, Cyprinus carpio (Karper)) OESO 203
<b>EC<sub>50</sub>:</b> 52 mg/L 2 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) OESO 202
<b>NOEC:</b> 1,1 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Pseudokirchneriella subcapitata) OESO 201
<b>ErC<sub>50</sub>:</b> 31 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Pseudokirchneriella subcapitata) OESO 201
<b>Isopentylacetaat</b> CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3
<b>LC<sub>50</sub>:</b> >22 - <46 mg/L 4 d (vis, Zebraarbeel (Danio rerio)) OESO 203
<b>EC<sub>50</sub>:</b> 42 mg/L 2 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) DIN 38412 / deel 11
<b>NOEC:</b> ≥100 mg/L 2 d (Algen/waterplanten, Desmodesmus subspicatus) OESO 201
<b>ErC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 2 d (Algen/waterplanten, Desmodesmus subspicatus) OESO 201
<b>Furaneol</b> CAS-nr.: 3658-77-3 EG-nr.: 222-908-8
<b>EC<sub>50</sub>:</b> 6,8 mg/L 2 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) OESO 202
<b>EC<sub>50</sub>:</b> 194,04 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Desmodesmus subspicatus) OESO 201
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4
<b>LC<sub>50</sub>:</b> =212 mg/L 4 d
<b>LC<sub>50</sub>:</b> =154 mg/L 2 d
<b>EC<sub>50</sub>:</b> =2.500 mg/L 4 d
<b>NOEC:</b> =6,9 mg/L
<b>NOEC:</b> =2,4 mg/L 21 d (schaaldieren, Daphnia magna (grote watervlo)) OESO 211
<b>NOEC:</b> >100 mg/L 3 d (Algen/waterplanten, Desmodesmus subspicatus) OESO 201

### Aquatoxiciteit:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel
<b>2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone</b> CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel
<b>Nicotine</b> CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel
<b>Isopentylacetaat</b> CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel
<b>Furaneol</b> CAS-nr.: 3658-77-3 EG-nr.: 222-908-8
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel
<b>Ethylacetaat</b> CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4
<b>Biologische afbraak:</b> Ja, snel

### 12.3. Mogelijke bioaccumulatie

<b>Benzylalcohol</b> CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9
<b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,1
<b>Bioconcentratiefactor (BCF):</b> 1,37
<b>2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone</b> CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5
<b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 2,9
<b>Bioconcentratiefactor (BCF):</b> 232
<b>Piperonal</b> CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7
<b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,05

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 13/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

**Isopentylacetaat** CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3

**Log K<sub>OW</sub>:** 2,7

**Bioconcentratiefactor (BCF):** 28,1

**Furaneol** CAS-nr.: 3658-77-3 EG-nr.: 222-908-8

**Log K<sub>OW</sub>:** 0,95

**Ethylacetaat** CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4

**Log K<sub>OW</sub>:** 0,73

**Bioconcentratiefactor (BCF):** 30

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Benzylalcohol** CAS-nr.: 100-51-6 EG-nr.: 202-859-9

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone** CAS-nr.: 4940-11-8 EG-nr.: 225-582-5

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**Nicotine** CAS-nr.: 54-11-5 EG-nr.: 200-193-3

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**Piperonal** CAS-nr.: 120-57-0 EG-nr.: 204-409-7

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**Isopentylacetaat** CAS-nr.: 123-92-2 EG-nr.: 204-662-3

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**Furaneol** CAS-nr.: 3658-77-3 EG-nr.: 222-908-8

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**Ethylacetaat** CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afalstof volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen). Niet in de riolering of open wateren lozen. Voorkom lozing in het milieu.

### Mogelijkheden voor afvalbehandeling

#### Instructies voor verwijdering / Product:

Afalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Voor afvalverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke instantie.

#### Instructies voor verwijdering / Verpakking:

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

#### Andere aanbevelingen met betrekking tot de verwijdering:

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Datum bewerking: 23 jun. 2022


Afdrukdatum: 23 aug. 2023

Versie: 20

Pagina 14/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport (ADR/RID)	Transport op binnenlandse wateren (ADN)	Transport op open zee (IMDG)	Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
<b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>			
UN 3144	UN 3144	UN 3144	UN 3144
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>			
NICOTINEPREPARAAT, VLOEIBAAR, N.E.G. (Nicotine )	NICOTINEPREPARAAT, VLOEIBAAR, N.E.G. (Nicotine )	NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. (nicotine)	NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. (nicotine)
<b>14.3. Transportgevaarenklasse(n)</b>			
 6.1	 6.1	 6.1	 6.1
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>			
III	III	III	III
<b>14.5. Milieugevaren</b>			
Nee	Nee	Nee	Nee
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>			
<b>Speciale voorschriften:</b> 43   274 <b>Beperkte hoeveelheid (LQ):</b> 5 L <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ):</b> E1 <b>Gevaarnummer (Kemler-nr.):</b> 60 <b>Classificeringscode:</b> T1 <b>Code tunnelbeperking:</b> (E)	<b>Speciale voorschriften:</b> 43   274   802 <b>Beperkte hoeveelheid (LQ):</b> 5 L <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ):</b> E1 <b>Classificeringscode:</b> T1	<b>Speciale voorschriften:</b> 43   223   274 <b>Beperkte hoeveelheid (LQ):</b> 5 L <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ):</b> E1 <b>EmS nummer:</b> F-A, S-A	<b>Speciale voorschriften:</b> A3   A4   A6 <b>Beperkte hoeveelheid (LQ):</b> Y642 <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ):</b> E1

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

###### Gebruiksbeperkingen:

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 3

###### Overige EU-voorschriften:

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 15/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor mengsels is geen chemische veiligheidsbeoordeling vereist.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### \* 16.1. Indicatie van wijzigingen

1.1.	Productidentificatie
16.1.	Indicatie van wijzigingen

### 16.2. Afkortingen en acroniemen

ACGIH	Amerikaanse conferentie van gouvernementele industriële hygiënist
ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
BCF	Bioconcentratiefactor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Indeling, etikettering en verpakking
DIN	Duits Instituut voor Standaardisatie
DNEL	afgeleide dosis zonder effect
EC <sub>50</sub>	effectieve concentratie 50%
ECHA	Europees Agentschap voor chemische stoffen
EN	Europese Norm
ES	Exposure scenario
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO	International Maritime Organization
ISO	International Standards Organisation
LC <sub>50</sub>	Mediane dodelijke concentratie
LD <sub>50</sub>	Letale dosis 50%
MAK	maximale concentratie op de werkplek (CH)
NFPA	Nationale vereniging voor brandbeveiliging
NIOSH	Nationaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effecten
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OSHA	Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
PBT	persistente, bioaccumulerende en toxische
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
QSAR	Kwantitatieve structuur-activiteitsrelatie
REACH	Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	Verenigde Naties
ZNS	centraal zenuwstelsel

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

### 16.3. Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>

Umweltbundesamt, <http://webigoletto.uba.de/rigoletto>

### 16.4. Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenklassen en gevaarcategorieën	Gevarenaanduidingen	Indelingsprocedure
Acute toxiciteit (oraal) ( <i>Acute Tox. 3</i> )	H301: Giftig bij inslikken.	Berekeningsmethode.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid ( <i>Skin Sens. 1</i> )	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	Berekeningsmethode.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Datum bewerking:** 23 jun. 2022

**Afdrukdatum:** 23 aug. 2023

**Versie:** 20

Pagina 16/16

## Vuse Go Disposable Berry Blend 20mg/ml (Vivid 2.0)

Gevarenklassen en gevaencategorieën	Gevarenaanduidingen	Indelingsprocedure
Gevaar voor het aquatisch milieu ( <i>Aquatic Chronic 3</i> )	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Berekeningsmethode.

### 16.5. Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

Gevarenaanduidingen	
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H300	Dodelijk bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330	Dodelijk bij inademing.
H332	Schadelijk bij inademing.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 16.6. Opleidingsinformatie

Het moet gegarandeerd zijn dat de medewerkers op het vergiftigingsrisico letten. Draggers van ademhalingsapparatuur moeten navenant getraind zijn.

### 16.7. Aanvullende informatie

Geen gegevens beschikbaar

\* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies.